

Додаток 7

Таблиця періодичності проведення планових ремонтів захисних споруд

Об'єкт господарської діяльності	Номер захисної споруди	Термін вводу захисної споруди або останнього капітального ремонту	Спеціальне обладнання							
			двері захисні герметичні, ставні захисні герметичні, клапани герметичні, проти вибухові прилади, резервуари з питною водою	електропривід герметичних клапанів		фільтри коміркові	КНТ (клапани надмірного тиску)	ЕРВ (електроручні вентилятори)		
				поточний 2 роки	Капітальний 10 років			поточний 1 рік	капітальний 3 роки	поточний 3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Рекомендації по застосуванню форми: Форма викреслюється на щільному папері і заповнюється олівцем або вводиться у комп'ютер. До неї вносяться всі наявні захисні споруди. Обрахування терміну ремонту починається від терміну вводу ЗС або від останнього капітального ремонту. Спочатку заповнюються графи капітального ремонту, а потім поточного. В рік проведення капітального ремонту поточний ремонт (при збігу термінів) не планується, термін поточного ремонту переноситься на відповідну кількість років. Після заповнення або корегування форми складається план ремонту ЗС з включенням до нього тих сховищ, обладнання та конструкцій які підлягають ремонту в наступному році. При необхідності у план включаються і інші переліки робіт (побілка, фарбування та ін.). Після виконання ремонту та відміток про виконання в плані ремонту, у форму вносяться відповідні зміни (проставляються нові терміни). Зміни вносяться і при перенесенні (з об'єктивних причин) термінів ремонту.

[illegible]